GLULAM®

wood is alive

www.glulam.ro

GLULAM®

FSC
www.fsc.org
FSC® C128648
Marca unei silviculturi responsabile

DESPRE NOI

Compania si-a inceput activitatea in anul 2004, deschizand in Romania o nisa de piata prin productia de lemn lamelat incleiat - glulam si cea de panouri termoizolante tip sandwich cu fete nemetalice.
Din anul 2005 brandul GLULAM este marca inregistrata, iar din 2010 functionam cu actionariat integral romanesc.
Renumele si increderea beneficiarilor le-am castigat in timp prin profesionalism si respectarea unor principii corecte de business.
Suntem certificati de catre Icecon Cert pentru productia de glulam in clasele de rezistenta GL 28h, GL 24h, GL 20h conform SR EN 14080:2013 si de catre Rina-COC pentru utilizarea in fluxul de productie a cherestelei de molid provenite din paduri cu management forestier durabil – FSC.
Avem certificate si operationale Sistemele de Management al Calitatii conform ISO 9001:2008, Management de Mediu conform ISO 14001:2004 si Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale conform OHSAS 18001:2007.
Domeniul nostru de activitate: Proiectare structuri din glulam, productie glulam, conexiuni metalice sudate si panouri termoizolante tip sandwich cu spuma poliuretanica, montaj structuri din glulam si panouri termoizolante.
In decursul timpului am materializat proiecte si variante structurale diverse, multe dintre ele devenind deja repere pentru industria de profil.
Antreprenori generali, firme de constructii, arhitecti, proiectanti si beneficiari finali recunosc compania ca pe cel mai important producator si executant autohton de structuri din lemn.
GLULAM reprezinta un brand si un concept unitar care inglobeaza servicii de consultanta, proiectare, fabricatie, distributie si montaj.

SERVICIILE

Consultanta pentru proiecte
Proiectarea structurilor de rezistenta
Verificarea proiectelor conform legii 10:1995
Prelucrarea elementelor din glulam, chertarea, debitarile, frezarile decorative
Aplicarea tratamentelor de suprafata
Livrarea produselor si materialelor la locatie
Asigurarea automacaralelor si nacelelor
Montajul structurilor de rezistenta cf PT-DDE
Montajul panourilor pentru inchiderea peretilor exteriori si sarpantelor de acoperis
Placarea cu lambriu la interior, exterior si a sarpantelor de acoperis
Montarea anumitor sisteme de invelitoare
Garantia lucrarilor executate

PRODUSELE

Glulam - grinzi drepte, cu dubla panta, curbe, arce sinusoidale, bumerang, grinzi cu zabrele, cu sectiune variabila, cadre si arce cu tirant, cadre si arce triplu articulate
Tratamentul de suprafata pentru interior si exterior, cu valente de impermeabilizare, protectie UV, ignifugare si nuante diverse
Conexiunile metalice sudate si galvanizate, tijele de contravantuire si intinzatoarele
Conectorii standardizati BMF
Fitingurile si accesoriile necesare la montaje
Glupan - panourile termoizolante sandwich cu spuma poliuretanica de inalta densitate si fete nemetalice din placi OSB3 si Vidiwall
Kit-ul de montaj al panourilor

VIZIUNEA

Ne concentram activitatea pentru a materializa proiectele beneficiarilor la un nivel maxim de calitate.
Cu fiecare operatie urmarim sa crestem valoarea lemnului.
Gandim, decidem si actionam astazi anticipand rezultatele pe termen lung.
Aprecierea clientilor ne motiveaza sa devenim mai buni cu fiecare proiect.
Lucram ca o echipa inchegata preocupata permanent de a-si consolida pozitia de lider in domeniu.

Glulam | Lemn lamelat incleiat

molid sortat conform SR EN 14801
grosime lamele de 40 / 33 mm
adeziv conform SR EN 301
tolerante conform SR EN 390
umiditate produs 12 %
rindeluit pe 4 fete

Conexiuni metalice galvanizate

tabla din otel debitata si sudata
grosimi diferite conform proiect
galvanizare termica

Glupan | Panou termoizolant

dimensiuni 1.220 x 2.440 mm
grosimi de 75 / 105 / 125 mm
suprafata 2,98 mp / panou
OSB3 - 90 % aschii pin fibros tratat cu rasina
Spuma poliuretanica densa 45 - 60 kg / mc
Vidiwall - ghips armat cu fibre celulozice

TIPURI DE STRUCTURI PUSE IN OPERA DE COMPANIA GLULAM

GLULAM - PROPRIETATI SI AVANTAJE

- Rezistent si stabil
- Ajustabil dimensional
- Greutate proprie redusa
- Acopera deschideri mari
- Estetic
- Versatil
- Natural si ecologic
- Asigura confortul spatiilor
- Usor de montat
- Excelent la seism
- Rezistent la incendiu
- Rezistent la agenti externi

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



THERME BUCURESTI – BEACH BARURI

Detalii tehnice

Structuri decorative cu stalpi curbi din glulam cu 3 ramuri pe contur si cadru longitudinal pe care reazema coamele acoperisului

Lungime = 8,80 m
Latime = 4,00 m
interax capriori = 0,61 m
inaltime la coama = 3,23 m

Loc

Balotesti, Ilfov

Servicii si produse

Proiectare structuri de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Montaj structuri de rezistenta
Montaj lambriu pe sarpante

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



THERME BUCURESTI – CORP GALAXY

Detalii tehnice

Structura principala: contraforti beton armat, cadre triplu articulate chesonate cu sectiuni variabile si pane de compresiune din glulam, tiranti metalici

Structura secundara: pane de acoperis inglobate in panouri si pane de luminatoare din glulam

Lungime = 78,30 m / 10,20 ~ 9,20 ~ 4,60 m luminatoare

Deschidere = 45,00 m / 5,93 m luminatoare

travee = 5,10 m / 4,60 m / 3,70 m

interax pane = 0,61 m

inaltime la reazem = 1,95 m / 15,40 m luminatoare

inaltime la coama = 15,40 m / 17,50 m luminatoare

Loc

Balotesti, Ilfov

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta

Fabricatie glulam, tratament suprafete

Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri

Productie panouri sandwich cu vata bazaltica de 200 mm, OSB3 si lambriu din glulam

Montaj structura de rezistenta

Termoizolare acoperis cu panouri

Montaj invelitoare din placi de ardezie

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



BAZIN de ANTRENAMENT CSA STEAUA

Detalii tehnice

Structura principala: grinzi cu dubla panta din glulam rezemate pe stalpi din beton armat

Structura secundara: pane de acoperis, arce si pane de luminator din glulam

Lungime = 32,00 m / 24,00 m luminator
Deschidere = 17,30 m / 3,55 m luminator
travee = 6,00 m
interax pane = 1,22 m
inaltime la reazem = 6,15 m
inaltime la coama = 6,95 m / 7,80 m luminator

Loc

Bucuresti, b-dul Ghencea

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 125 mm OSB3-Lambriu
Montaj structura de rezistenta
Termoizolare acoperis cu panouri

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali





BAZIN de POLO CSA STEAUA

Detalii tehnice

Structura principala: arce triplu articulate chesonate si pane de compresiune din glulam, contravantuiri metalice
Structura secundara: pane de acoperis, arce si pane de luminator din glulam, stalpi de fronton metalici

Lungime = 42,00 m / 29,90 m luminator
Deschidere = 40,00 m / 3,50 m luminator
travee = 6,00 m
interax pane = 1,22 m
inaltime la reazem = 5,75 m
inaltime la coama = 15,15 m / 16,00 m luminator

Loc

Bucuresti, b-dul Ghencea

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 125 mm OSB3-Lambriu
Montaj structura de rezistenta
Termoizolare acoperis cu panouri

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



RESTAURANT – BEACH BAR CAELIA

Detalii tehnice

Structura principala: cadre plane solidarizate cu grinzi de contur

Structura secundara: pane de acoperis din glulam

Lungime = 19,18 m

Deschidere = 13,75 m

travee = 7,18 m

interax pane = 1,22 m

inaltime la streasina = 4,20 m

Loc

Mamaia

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta

Fabricatie glulam, tratament suprafete

Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri

Productie panouri sandwich Glupan SP 125 si 75 mm OSB3-Vidiwall

Montaj structura de rezistenta

Termoizolare acoperis si pereti verticali cu panouri

Montaj invelitoare carton bitumat si sistem pluvial

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



CLUB NOMAD SKYBAR

Detalii tehnice

Structura de acoperis din cadre plane, triplu articulate, cu stalpi compusi si pane drepte din glulam, contravantuiri metalice

Lungime = 35,00 m / 15,20 m
Deschidere = 12,40 m / 6,55 – 7,70 m
travee = 3,30 m / 3,80 m
interax pane = 3,20 m
inaltime la streasina = 3,40 m
inaltime la coama = 4,80 m

Loc

Bucuresti, Smardan – Centru Vechi

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Montaj structura de rezistenta

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali





BAZIN de INOT CRIZANTEMA

Detalii tehnice

Structura principala: stalpi din beton armat, arce triplu articulate si pane de compresiune din glulam, contravantuiri metalice

Structura secundara: pane de acoperis, stalpi si rigle de fronton, arce si pane de luminator din glulam

Lungime = 66,50 m / 47,10 m luminator
Deschidere = 42,50 m / 3,60 m luminator
travee = 6,10 m / 3,60 m
interax pane = 1,22 m
inaltime la reazem = 9,60 m
inaltime la coama = 17,66 m / 18,81 m luminator

Loc

Targoviste, Calea Ialomitei, Dambovita

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 105 mm OSB3-Vidiwall
Montaj structura de rezistenta
Termoizolare acoperis cu panouri
Montaj invelitoare tabla cutata, policarbonat luminatoare si sistem pluvial

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali





BAZIN de INOT OLIMPIC BRASOV

Detalii tehnice

Structura principala: stalpi din beton armat, grinzi cu zabrele si pane de compresiune din glulam, contravantuiri metalice
Structura secundara: pane de acoperis, pane antivoalare si stalpi de fronton din glulam

Lungime = 60,00 m
Deschidere = 38,20 m
travee = 6,00 m
interax pane = 3,20 m
inaltime la reazem = 11,10 m / 8,50 m
inaltime la streasina = 14,90 m / 11,80 m

Loc

Brasov, b-dul Garii

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Montaj structura de rezistenta

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



CENTRUL de TINERET RESPIRO

Detalii tehnice

Structura principala: cadre plane, triplu articulate, cu stalpi compusi, grinzi de panta cu sectiune variabila, stalpi drepti si pane de compresiune din glulam, contravantuiri metalice
Structura secundara: pane de acoperis, stalpi intermediari si rigle de bordaj din glulam

Lungimi medii = 15,48 m / 8,00 m - medii
Deschideri = 7,50 m / 8,25 - 11,89 m
travee = 2,88 m / 2,40 ~ 2,81 m
interax pane = 0,60 m / variabil
inaltime la streasina = 4,00 m / variabil
inaltime la coama = 7,75 m / 7,75 - 10,45 m

Loc

Moieciu de Sus, str. Bangaleasa, Brasov

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 125 mm OSB3-Vidiwall
Furnizare astereala, bariera de vapori, vata minerala bazaltica 200 mm, folie anticondens, lambriu de molid
Montaj structura de rezistenta
Montaj kit de termoizolare acoperis si panouri pereti exteriori
Placare cu lambriu interior sub sarpanta, exterior pereti si sageacuri

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



CENTRU de INFORMARE TURISTICA

Detalii tehnice

Structura combinata cu pereti portanti din zidarie confinata si cadre speciale din glulam, cu sectiuni variabile

Lungime = 11,00 m
Deschidere = 8,00 m
travee = 3,00 m
interax pane = 0,70 m
inaltime la streasina = 2,60 m
inaltime la coama = 7,20 m

Loc

Malu cu Flori, Dambovita

Servicii si produse

Adaptare proiect tip cerintelor de productie
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Montaj structura de rezistenta

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



PISCINA PARTICULARA

Detalii tehnice

Structura principala: arce ogivale triplu articulate si pane de compresiune din glulam, contravantuiri metalice

Structura secundara: pane de acoperis, stalpi si rigle de fronton din glulam

Lungime = 19,50 m
Deschidere = 8,40 m
travee = 2,16 m
interax pane = 3,21 m
inaltime la coama = 7,50 m

Loc

jud. Bihor

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Montaj structura de rezistenta

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali





PISCINA PARTICULARA

Detalii tehnice

Structura de sarpanta din cadre cu sectiune variabila triplu articulate si pane de acoperis din glulam

Lungime = 15,00 m / 10,14 m luminator
Deschidere = 9,25 m / 2,22 m luminator
travee = 2,50 m
interax pane = 1,22 m
inaltime la reazem = 2,90 m
inaltime la coama = 5,80 m

Loc

jud. Bihor

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta sarpanta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 125 mm OSB3-OSB3
Furnizare lambriu de molid
Montaj structura de rezistenta
Termoizolare acoperis cu panouri
Montaj lambriu la interior

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



RESTAURANT BEACH BAR CERNICA

Detalii tehnice

Structura principala: cadre plane cu stalpi incastrati in fundatii de beton si grinzi cu dubla panta din glulam

Structura secundara: pane de acoperis din glulam

Lungime = 19,00 m
Deschidere = 11,40 m
travee = 3,80 m
interax pane = 0,71 m
inaltime la coama = 5,20 m

Loc

Cernica, Ilfov

Servicii si produse

Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Montaj structuri de rezistenta

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali

SALA MULTIFUNCTIONALA PANICEL

Detalii tehnice

Structura principala: stalpi incastrati si grinzi duble din glulam, contravantuiri metalice

Structura secundara: stalpi intermediari, pane secundare de planseu si pane de acoperis din glulam

Lungime = 33,50 m
Latime = 18,00 m
Deschidere = 6,00 m x 3
travee = 5,00 m
interax pane = 0,62 m
inaltime la streasina = 3,80 m
inaltime la coama = 8,90 m

Loc

Rasnov, Brasov

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Montaj structura de rezistenta

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



PATINOAR CORNISA

Detalii tehnice

Structura principala: cadre longitudinale din beton armat pe o latura si cadre transversale asimetrice triplu articulate din glulam alcatuite din semicadre curbe si grinzi cu forma burta de peste, montate pe cote de nivel diferite, contravantuiri metalice

Structura secundara: pane de acoperis din glulam

Lungime = 50,40 m
Deschidere = 25,20 m
travee = 2,10 m
interax pane = 2,44 m
inaltime la reazem = - 0,30 m cadru curb / + 4,30 grinda burta de peste
inaltime la streasina = 4,26 m
inaltime la coama = 8,07 m

Loc

Botosani, Pacea - zona CET Centura

Servicii si produse

Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 125 si 75 mm OSB3-Vidiwall
Montaj structura de rezistenta
Termoizolare acoperis si perete vertical fatada cu panouri
Montaj invelitoare sindrila bituminoasa cu ardezie si sistem pluvial

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



BAZIN OSTROVENI

Detalii tehnice

Structura principala: arce asimetrice dublu articulate si pane de compresiune din glulam, contravantuiri metalice
Structura secundara: pane de acoperis si stalpi de fronton metalici

Lungime = 66,00 m
Deschidere = 33,50 m
travee = 8,00 m
interax pane = 0,62 m
inaltime bolta = 16,25 m

Loc

Ramnicu Valcea, Valcea

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Furnizare lambriu, folie BV, vata minerala bazaltica, OSB3
Furnizare tabla titan-zinc
Montaj structura de rezistenta
Montaj kit termoizolant
Montaj invelitoare

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



SALA MULTIFUNCTIONALA

Detalii tehnice

Structura principala: arce triplu articulate si pane de compresiune din glulam, contravantuiri metalice

Structura secundara: pane de acoperis si pane de luminator din glulam

Lungime = 70,00 m / 46,30 m luminator
Deschidere = 27,40 m / 3,00 m luminator
travee = 2,00 m /
interax pane = 1,25 m
inaltime la reazem = 5,75 m / 12,50 m luminator
inaltime la coama = 12,50 m / 14,30 m luminator

Loc

Comanesti, Bacau

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich cu lambriu, vata minerala 300 mm, CLT
Montaj structura de rezistenta
Montaj kit de termoizolare acoperis

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali

TENISARENA

Detalii tehnice

Structura principala: arce triplu articulate si pane de compresiune din glulam, contravantuiri metalice

Structura secundara: pane de acoperis, arce si pane de luminator, stalpi de fronton din glulam

Lungime = 49,00 m
Deschidere = 37,50 m / 3,00 m luminator
travee = 6,00 m
interax pane = 0,61 m / 4,76 m compresiune
inaltime la reazem = 3,00 m
inaltime la coama = 11,60 m

Loc

Brasov

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Furnizare panouri OSB3, bariera vapori, vata minerala bazaltica 200 mm, folie anticondens
Montaj structura de rezistenta
Montaj kit materiale termoizolante
Montaj invelitoare tabla cutata si policarbonat luminatoare

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali





PISCINA HOTEL PERLA

Detalii tehnice

Structura principala dom: 9 arce triplu articulate dispuse radial, pane de compresiune cu sectiune variabila din glulam, contravantuiri metalice

Structura secundara: capriori curbati din glulam

Diametru baza = 22,60 m

interax baza arce = 3,95 m

inaltime la cheie = 7,90 m

Loc

Slanic Moldova, Bacau

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta

Fabricatie glulam, tratament suprafete

Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri

Montaj structura de rezistenta

Montaj invelitoare tabla faltuita si ferestre

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



GRAND SANTERRA SPA

Detalii tehnice

Structura principala: grinzi principale de acoperis din glulam rezemate la cote de nivel diferite pe structura perimetrala din beton armat

Structura secundara: pane de acoperis din lemn de rasinoase

Lungime = 33,00 m
Deschidere = 15,50 m
travee = 1,38 m
interax pane = 1,00 m
inaltimi rezemare = 4,50 / 6,00 m

Loc

Grand Hotel, Baile Balvanyos, Covasna

Servicii si produse

Furnizare grinzi principale din glulam

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali



BAZIN de INOT DIDACTIC

Detalii tehnice

Structura principala: contraforti beton armat, arce triplu articulate si pane de compresiune din glulam, contravantuiri metalice
Structura secundara: pane de acoperis si arce pentru inchidere console fronton din glulam

Lungime = 42,70 m
Deschidere = 19,50 m
travee = 3,50 m
interax pane = 0,70 m
inaltime la reazem = 3,75 m / 5,90 m
inaltime la coama = 11,70 m / 14,00 m

Loc

Titu, I C Vissarion, Dambovita

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Furnizare astereala rasinos, folie anticondens, vata bazaltica, folie bariera de vapori, placi OSB3, placi fonoabsorbante Celenit
Montaj structura de rezistenta
Montaj kit materiale termoizolante

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali

SALINA TURDA

Detalii tehnice

Structuri de rezistenta din glulam si decorative diverse:

- Imprejmuire terenuri de sport si minigolf
- Floare mare si floare mica
- Pod pietonal debarcader
- Cupola dom intrare
- Tunel de legatura
- Baruri poligonale
- Bancute
- Ponton
- Arca

Loc

Turda, Cluj

Servicii si produse

Proiectare structuri de rezistenta

Fabricatie grinzi drepte si curbe glulam, tratament suprafete

Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri

Montaj structuri de rezistenta

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali

TERASA FOR TASTES

Detalii tehnice

Structura din cadre plane cu stalpi articulati in pilotii metalici
ai platformei si grinzi din glulam rezemate pe centura de beton

Lungime = 26,00 m
Deschidere = 5,50 – 8,00 m, variabila
travee = 3,36 – 4,13 m, variabila
inaltime la streasina = 3,60 – 3,72 m, variabila

Loc

Zalhanaua, Prahova

Servicii si produse

Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri

AGREMENT si SPORT

Bazine | Piscine | Patinoare | Hoteluri | Restaurante | Sali

CRAMA RASOVA

Detalii tehnice

Structuri decorative diverse de interior si exterior tip riflaj din grinzi drepte de glulam

Loc

Cernavoda, Constanta

Servicii si produse

Fabricatie glulam, tratament suprafete

Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri

Montaj elemente din glulam

AGROZOOTEHNICE si INDUSTRIALE

Manejuri | Grajduri | Hale | Silozuri | Sere

HALA de AMBALARE SARE

Detalii tehnice

Structura principala: cadre plane din grinzi cu dubla panta, stalpi principali, pane de contravantuire din glulam

Structura secundara: pane de acoperis si stalpi secundari din glulam

Lungime = 42,00 m
Deschidere = 8,34 m
travee = 4,88 m
interax pane = 1,22 m
inaltime la streasina = 4,75 m / 8,50 m
inaltime la coama = 5,92 m / 9,72 m

Loc

Dej, Cluj

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate si acoperite cu vopsea poliuretanica, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 75 / 105 mm OSB3-OSB3
Furnizare lambriu de molid
Montaj structura de rezistenta
Termoizolare acoperis si pereti exterior cu panouri
Placare cu lambriu pereti exteriori
Montaj invelitoare din placi onduline

AGROZOOTEHNICE si INDUSTRIALE

Manejuri | Grajduri | Hale | Silozuri | Sere

HALA de DEPOZITARE INGRASAMINTE LINZER

Detalii tehnice

Structura principala: stalpi si centuri de contur din beton armat, grinzi si pane de acoperis din glulam, contravantuiri metalice, stuctura verticala a peretilor celulelor din glulam

Lungime = 59,10 m
Latime = 25,00 m
travee = 5,00 m
interax pane = 0,70 m
inaltime la coama = 11,50 m

Loc

Giurgiu, Zona industriala

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam
Confectionare conexiuni metalice galvanizate si din inox, fitinguri

AGROZOOTEHNICE si INDUSTRIALE

Manejuri | Grajduri | Hale | Silozuri | Sere



MANEJ

Detalii tehnice

Structura principala: cadre curbe triplu articulate si pane de compresiune din glulam, contravanturi metalice

Structura secundara: pane de acoperis, rigle de bordaj si stalpi de fronton din glulam

Lungime = 42,70 m / 32,10 m luminator
Deschidere = 19,54 m / 2,40 m luminator
travee = 5,35 m /
interax pane = 1,22 m
inaltime la streasina = 4,00 m
inaltime la coama = 7,30 m

Loc

Bardesti, Mures

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 105 mm OSB3-Vidiwall
Furnizare lambriu de molid tratat
Montaj structura de rezistenta
Termoizolare acoperis si pereti cu panouri
Placare cu lambriu pereti exteriori si usi intrare
Montaj invelitoare sindrila bituminoasa si policarbonat luminator

AGROZOOTEHNICE si INDUSTRIALE

Manejuri | Grajduri | Hale | Silozuri | Sere



MANEJ PANICEL

Detalii tehnice

Structura principala: cadre curbe triplu articulate si pane de compresiune din glulam, contravanturi metalice

Structura secundara: pane de acoperis, stalpi secundari si stalpi de fronton din glulam

Lungime = 54,15 m / 12,00 ~ 6,00 ~ 12,00 m luminator

Deschidere = 33,30 m / 2,60 m luminator

travee = 6,00 m

interax pane = 2,00 m

inaltime la streasina = 5,00 m

inaltime la coama = 10,00 m

Loc

Rasnov, Brasov

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta

Fabricatie glulam, tratament suprafete

Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri

Montaj structura de rezistenta

AGROZOOTEHNICE si INDUSTRIALE

Manejuri | Grajduri | Hale | Silozuri | Sere



MANEJ KAVALLIERA

Detalii tehnice

Structura principala: cadre drepte din glulam triplu articulate, tiranti metalici

Structura secundara: pane de acoperis din lemn de rasinoase

Lungime = 40,00 m
Deschidere = 20,85 m
travee = 4,00 m
interax pane = 1,35 m
inaltime la coama = 9,06 m
inaltime la streasina = 5,17 m
inaltime la reazem = 4,30 m

Loc

Club Ecvestru Kavalliera, Cotormani, Harghita

Servicii si produse

Furnizare grinzi principale din glulam
Tratament suprafete

COMERCIALE si BUSINESS

Magazine | Piete | Supermarketuri | Showroom-uri | Sali



STANDURI LA MAISON DES JARDINS

Detalii tehnice

Structura de pergola cu grinzi principale in consola pe stalpi compusi si pane drepte din glulam

Lungime = 30,30 m + 25,60 m

Latime = 5,87 m

interax pane = 0,21 m

inaltime = 2,42 m / 2,56 m

Loc

Bucuresti, Baneasa Shoping Center

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta

Fabricatie glulam, tratament suprafete

Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri

Livrare kit de montaj

COMERCIALE si BUSINESS

Magazine | Piete | Supermarketuri | Showroom-uri | Sali

STAND EXPOZITIONAL GLULAM

Detalii tehnice

Structura ornamentala de tip retea alcatuita din arce de glulam intersectate, distribuite pe doua sfere concentrice cu diametre diferite

Diametru = 8,00 m
travee = 1,44 m
inaltime = 4,00 m

Loc

Pavilion Romexpo, Construct Expo 2016, Bucuresti

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Montaj structura

COMERCIALE si BUSINESS

Magazine | Piete | Supermarketuri | Showroom-uri | Sali



SALA IRIDEX

Detalii tehnice

Structura principala: stalpi drepti si cadre curbe cu sectiune variabila, triplu articulate, pane de compresiune din glulam

Structura secundara: pane de acoperis si rigle de bordaj din glulam

Lungime = 37,00 m
Deschidere = 8,47 m
travee = 3,00 m
interax pane = 1,22 m
inaltime la streasina = 2,35 m
inaltime la coama = 4,50 m

Loc

Bucuresti, Constantin Dobrogeanu Gherea, Sector 1

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 125 mm OSB3-OSB3
Montaj structura de rezistenta
Termoizolare acoperis cu panouri
Placare interioara cu lambriu pereti si sub acoperis

COMERCIALE si BUSINESS

Magazine | Piete | Supermarketuri | Showroom-uri | Sali

SUPERMARKET MEGA IMAGE

Detalii tehnice

Structura principala: grinzi drepte duble din glulam rezemate pe structura din beton armat, contravantuiri metalice

Structura secundara: pane de acoperis

Lungime = 48,75 m
Latime = 33,70 m
Deschidere = 8,10 m
travee = 8,10 m
interax pane = 2,20 m
inaltime la reazem = 3,46 m
inaltime la coama = 5,80 m

Loc

Bucuresti, Piata Gemenii

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Montaj structura de rezistenta

DECORATIVE

Pergole | Poduri | Turnuri | Foisoare | Elemente de design

PERGOLE ORASELUL COPIILOR

Detalii tehnice
Structuri decorative de exterior tip pergola cu elemente drepte si curbe din glulam

Loc
Bucuresti, Oraselul Copiilor

Servicii si produse
Fabricatie elemente din glulam
Tratament de suprafata

DECORATIVE

Pergole | Poduri | Turnuri | Foisoare | Elemente de design

DIVERTILAND WATER PARK

Detalii tehnice

Structura principala bar octogon: 8 semicadre triplu articulate dispuse radial, cu stalpi compusi si grinzi de panta cu sectiune variabila plus 8 semicadre triplu articulate intercalate, cu stalpi si grinzi de panta drepte si pane de rezemare din glulam, contravantuiri metalice

Structura secundara: pane de acoperis din glulam

Diametru baza = 22,00 m
travee = 8,42 m / 4,29 m
interax pane = 0,65 m
inaltime la streasina = 3,35 m
inaltime la cheie = 6,40 m

Loc

Chiajna, Ilfov

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Furnizare lambriu de molid
Montaj structura de rezistenta
Astarire sarpanta cu lambriu
Montaj invelitoare sindrila bituminoasa

DECORATIVE

Pergole | Poduri | Turnuri | Foisoare | Elemente de design

TURN de OBSERVATIE ZIMBRARIA NEAGRA

Detalii tehnice

Structura principala: 8 cadre plane dispuse radial, cu stalpi curbati, grinzi principale de planseu si de acoperis din glulam, contravantuiri metalice

Structura secundara: grinzi secundare de planseu, pane de acoperis, vanguri scara elicoidala, trepte si elemente balustrada din glulam

Diametru dispunere stalpi = 8,00 m
travee stalpi = 3,00 m
interax pane = 0,65 m
inaltime planseu I = 3,12 m
Inaltime planseu II = 6,25 m
inaltime la streasina = 8,50 m
inaltime la varf = 9,90 m

Loc

Bucsani, Dambovita

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Montaj structura de rezistenta si structuri secundare
Astarire sarpanta cu lambriu
Montaj invelitoare sindrila bituminoasa

REZIDENTIALE

Case | Mansarde | Acoperisuri | Anexe | Terase

CARPORT CASUTA FOISOR

Detalii tehnice

Constructii anexe ale unei locuinte cu rol functional si decorativ realizate pe structuri de rezistenta cu elemente drepte, curbe si arce sinusoidale din glulam

Casuta cu terasa - 5,50 x 6,30 m
Carport dublu - 5,60 x 6,60 m
Foisor barbeque - 3,90 x 5,60 m

Loc

Ilfov

Servicii si produse

Proiectare structuri de rezistenta
Fabricatie glulam, antichizare prin periere, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 125 mm OSB3-Vidiwall
Furnizare lambriu si rigle de riflaj, tratament suprafete
Montaj structuri de rezistenta
Termoizolare acoperis si pereti casuta cu panouri
Astarire cu lambriu sarpante, placare pereti exteriori

REZIDENTIALE

Case | Mansarde | Acoperisuri | Anexe | Terase



ACOPERIS CASA

Detalii tehnice

Structura clasica de sarpanta pe scaune cu popi, pane, contrafise, capriori drepti si curbati din glulam, cu lucarne sinusoidale

Lungimi = 11,40 m / 13,65 m
Latimi = 11,15 m / 4,75 m
interax capriori = 0,70 m
inaltime la streasina = 3,15 m / 5,00 m
inaltime la coama = 5,72 m / 6,25 m

Loc

Ilfov

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Montaj structuri de rezistenta

REZIDENTIALE

Case | Mansarde | Acoperisuri | Anexe | Terase





MANSARDA

Detalii tehnice

Structura de sarpanta cu cadre plane din glulam, grinzi si stalpi drepti rezemati pe pereti portanti din zidarie confinata si pane drepte din glulam

Lungime = 13,65 m
Latime = 13,10 m
travee capriori = 1,35 m
interax pane = 1,22 m
inaltime la streasina = 4,10 m
inaltime la coama = 6,90 m

Loc

Bezdead, Dambovita

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 125 mm OSB3-Vidiwall
Montaj structura de rezistenta acoperis mansardat
Termoizolare zona cu panouri

REZIDENTIALE

Case | Mansarde | Acoperisuri | Anexe | Terase

CASA UNIFAMILIALA

Detalii tehnice

Structura combinata cu pereti portanti din zidarie confinata si cadre din glulam cu grinzi bumerang

Lungimi = 27,50 m / 21,00 m
Deschideri = 7,60 m / 7,60 m
travee = 4,45 m / 3,55 m / 1,55 m
interax pane = 1,22 m
inaltime la streasina = 2,80 m
inaltime la coama = 4,10 m

Loc

Pucioasa, Dambovita

Servicii si produse

Proiectare structura de rezistenta
Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Montaj structura de rezistenta

EDIFICII SPECIALE

Institutii | Monumente | Lacasuri de cult | Restaurari



ACOPERIS MANSARDAT PRIMARIA SECTORULUI 1

Detalii tehnice

Structura principala: cadre plane cu zabrele compuse din arce, grinzi cu sectiune variabila, grinzi drepte, pane de compresiune si pane de contravantuire din glulam

Structura secundara: pane de acoperis si pane de bordaj din glulam

- Suprafata = 1.100 m
- Inaltime la coama = 10,60 m de la nivelul planseului
- Latimi si travee variabile

Loc

Bucuresti, B-dul Banu Manta, Sector 1

Servicii si produse

Fabricatie glulam, tratament suprafete
Confectionare conexiuni metalice galvanizate, fitinguri
Productie panouri sandwich Glupan SP 125 mm OSB3-Lambriu
Furnizare lambriu de molid tratat
Montaj structura de rezistenta
Termoizolare sarpanta cu panouri
Placare interioara cu lambriu - inchideri verticale

EDIFICII SPECIALE

Institutii | Monumente | Lacasuri de cult | Restaurari

ANSAMBLU MANASTIREA TURNU

Detalii tehnice

Restaurare si punere in valoarea a ansamblului monahal cu obiectivele:

- Chilii
- Biserica Alba
- Casa egumeneasca
- Turn si corp de garda
- Cupola sit terme romane

Loc

Targsoru Vechi, Prahova

Servicii si produse

Fabricatie glulam - grinzi drepte, grinzi curbe, romanate, arce sinusoidale

Chertari de asezare la montaj si debitari de cap conform proiect

Tratament suprafete

GLULAM®

FSC
www.fsc.org
FSC® C128648
Marca unei silviculturi responsabile

Certificat de inregistrare a marcii
R073627 27.12.2005
OSIM Romania

ROMÂNIA

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI

Certificat de înregistrare a mărcii

Nr. R073627

Acordat în temeiul Legii nr 84/1998 privind mărcile şi indicatiile geografice (republicată), pentru marca: 073627/27/12/2005

GLULAM

Durata de protecţie a mărcii este de zece ani,cu începere de la data 27/12/2015 cu posibilitatea de reînnoire
Marca este înregistrată pentru clasele de produse/servicii înscrise în fila din Registrul Mărcilor.
Prezentul certificat este valid numai însoţit de fila din Registrul Mărcilor corespunzătoare mărcii înregistrate.

Confirm cele de mai sus prin semnarea şi aplicarea ştampilei

DIRECTOR GENERAL
Alexandru-Ioan Andrei

Certificat de inregistrare ISO 9001:2008
74387/B/0001/UK/Ro 05.03.2016
URS Romania

Certificat de înregistrare

Acest certificat se acordă organizaţiei:

GLULAM SA

Str. Cezar Ivănescu, Înoirita Sagricom, 137455 Ulmi, Jud. Dâmbovița, România

pentru recunoașterea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele

ISO 9001:2008

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este

Proiectare structuri din glulam, producţie glulam, conexiuni metalice sudate şi panouri termoizolante tip sandwich cu spumă poliuretanică, montaj structuri din glulam şi panouri termoizolante

Numărul certificatului:	Data eliberării: (Original)	Data expirării:	Nr. ediţie:
74387/B/0001/UK/Ro	05 martie 2016	14 septembrie 2018	1

Data emiterii: 05 martie 2016

Data limită a primului audit anual de supraveghere: 04 martie 2017

Data limită pentru al doilea audit anual de supraveghere: 04 martie 2018

Eliberat de: În numele Directorului General

Certificat de inregistrare ISO 14001:2004
74387/A/0001/UK/Ro 05.03.2016
URS Romania

Certificat de înregistrare

Acest certificat se acordă organizaţiei:

GLULAM SA

Str. Cezar Ivănescu, Înoirita Sagricom, 137455 Ulmi, Jud. Dâmbovița, România

pentru recunoașterea Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu cerințele

ISO 14001:2004

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este

Proiectare structuri din glulam, producţie glulam, conexiuni metalice sudate şi panouri termoizolante tip sandwich cu spumă poliuretanică, montaj structuri din glulam şi panouri termoizolante

Numărul certificatului:	Data eliberării: (Original)	Data expirării:	Nr. ediţie:
74387/A/0001/UK/Ro	05 martie 2016	14 septembrie 2018	1

Data emiterii: 05 martie 2016

Data limită a primului audit anual de supraveghere: 04 martie 2017

Data limită pentru al doilea audit anual de supraveghere: 04 martie 2018

Eliberat de: În numele Directorului General

Certificat de inregistrare OHSAS 18001:2007
74387/C/0001/UK/Ro 05.03.2016
URS Romania

Certificat de înregistrare

Acest certificat se acordă organizaţiei:

GLULAM SA

Str. Cezar Ivănescu, Înoirita Sagricom, 137455 Ulmi, Jud. Dâmbovița, România

pentru recunoașterea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale în conformitate cu cerințele

OHSAS 18001:2007

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este

Proiectare structuri din glulam, producţie glulam, conexiuni metalice sudate şi panouri termoizolante tip sandwich cu spumă poliuretanică, montaj structuri din glulam şi panouri termoizolante

Numărul certificatului:	Data eliberării: (Original)	Data expirării:	Nr. ediţie:
74387/C/0001/UK/Ro	05 martie 2016	04 martie 2019	1

Data emiterii: 05 martie 2016

Data limită a primului audit anual de supraveghere: 04 martie 2017

Data limită pentru al doilea audit anual de supraveghere: 04 martie 2018

Eliberat de: În numele Directorului General

GLULAM®

FSC
www.fsc.org
FSC® C128648
Marca unei silviculturi responsabile

GLULAM SA
Targoviste, Cezar Ivanescu 17 - 137455
Dambovita, Romania
www.glulam.ro
Contact:
www.glulam.ro
glulam@glulam.ro
dragos.militaru@glulam.ro
adrian.puica@glulam.ro